



AHWI
FRAISE DE SOUCHES
S700



Pinotti

S700



Le S700 est conçu pour excavatrices de 6-12 tonnes et avec la flèche correspondante pour les chargeuses compactes jusqu'à max. 90 ch

Vos avantages

- + Profondeur de fraisage maximale
- + Plug and Mulch
- + Conception simple et robuste



Poids léger

La conception structurelle de la machine permet d'obtenir une structure au poids largement optimisé.



Montage flexible sur une multitude de véhicules

Le S700 peut être fixé à tous les types de véhicules utilitaires grâce à sa plaque de fixation universelle et à son cadre de montage pour les chargeuses compactes.



Plug and Mulch

Aucune ligne de vidange supplémentaire requise. Roue libre et protection contre la pression intégrées au moteur.



Châssis

Grâce à un châssis spécialement conçu, la fraise S700 peut être transportée sans aucun problème.

	MONTAGE SUR EXCAVATRICE	MONTAGE SUR CHARGEUSE COMPACTE
Largeur de la roue de la fraise en mm	114	114
Diamètre de la roue de la fraise en mm	700	700
Puissance	6-12t	max. 90ch
Débit volumétrique en l/min	60-140	60-140
Poids en kg*	292	390 (incl. cadre de montage)
Outils	45	45

*Le s poids dépendent de l'équipement.

OUTILS



La roue de la fraise du modèle S700 dispose de cinq éléments d'outil et de cinq éléments d'usure installés les uns à côté des autres en alternance.



Défricheurs



Récolte de biomasse



Véhicules de transport





Vous trouverez les points de vente et les ateliers de maintenance dans votre région sous www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 9212 0
Fax +49 7557 9212 92
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com