



АНШІ
ФРЕЗЫ ДЛЯ ПНЕЙ
S700



Pinotti

S700



S700 предназначен для экскаваторов весом от 6 до 12 тонн и для мини-погрузчиков до 90 л.с. с соответствующим адаптером.

Преимущества для Вас

- + Максимальное заглубление
- + Удобное навешивание
- + Оптимальный дизайн



Малый вес

Оптимальный дизайн и форма позволяют создать значительно облегченную конструкцию.



Удобное крепление

С помощью крепежной плиты или опорной рамы для мини-погрузчиков S700 может быть установлен практически на любом транспортном средстве.



Подключайте и мульчируйте

Не требуется установки дополнительной отводной гидравлической линии. Гидромотор также имеет функцию холостого хода и защищён от высокого избыточного давления.



Транспортная рама

Специальная рама облегчает и позволяет безопасно транспортировать S700.

	КРЕПЛЕНИЕ НА ЭКСКАВАТОР	КРЕПЛЕНИЕ НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК
Ширина рабочей фрезы, мм	114	114
Диаметр рабочей фрезы, мм	700	700
Диапазон мощности	6-12 т.	макс. 90 Л.с.
Гидравлический поток в л/м	60-140	60-140
Вес, кг*	292	390 (вкл. установочную плиту)
Реж. инструмент, шт	45	45

*Вес оборудования зависит от комплектации

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



Рабочая фреза S700 оборудована пятью режущими и пятью износостойкими элементами. Возможность заглубления рабочей фрезы в почву до 22 см.




Ротаторы



Сбор биомассы



Самоходные мульчеры





Дилеры и сервисные центры: www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 9212 0
Fax +49 7557 9212 92
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com